




5. 部位別ステージ分布(上位10部位)


局在コード	局在名称	合計	治療前ステージ(UICC)						
			0期	I期	II期	III期	IV期	不明	分類なし
C16	胃	135	0	61	18	13	36	6	1
C18	結腸	104	24	24	19	15	20	2	0
C20	直腸(Ra,Rb)	37	8	3	9	14	2	1	0
C18～C20	大腸(再掲)	154	33	28	31	32	27	3	0
C22	肝臓	28	0	5	10	11	1	1	0
C34	気管支及び肺	83	0	19	5	19	37	3	0
C44	皮膚	53	12	15	16	2	0	3	5
C50	乳房	76	6	25	27	10	5	3	0
C53	子宮頸部	21	15	3	1	1	1	0	0
C61	前立腺	128	0	0	90	13	16	8	1
C67	膀胱	50	20	18	6	2	1	3	0




直腸(Ra,Rb)(C20) 治療前ステージ(UICC)




大腸(再掲)(C18~C20) 治療前ステージ(UICC)




肝臓(C22) 治療前ステージ(UICC)




気管支及び肺(C34) 治療前ステージ(UICC)




皮膚(C44) 治療前ステージ(UICC)




乳房(C50) 治療前ステージ(UICC)




子宮頸部(C53) 治療前ステージ(UICC)



前立腺(C61) 治療前ステージ(UICC)



膀胱(C67) 治療前ステージ(UICC)



部位別ステージ分布(上位10部位)

