

院内がん登録統計（平成30年）

登録・統計作成に関わる諸条件

1. 平成30年1月1日～12月31日に診断された、全ての悪性腫瘍（原発部位）、中枢神経系腫瘍、消化管間質腫瘍（GIST）、および境界悪性の卵巣腫瘍の一部を入院・外来を問わず登録対象とする。
2. 当該腫瘍に対する初回の一連の検査・治療内容について登録し、登録完了後は、予後情報の追加のみを行い、その後の再診・再発情報については登録対象としない。
3. 他施設からの初回治療の継続、あるいは自施設における初診の再発症例も登録対象に含む。
4. 1腫瘍1登録とし、多重がんの場合は個別に登録する。
5. 集計項目はがん診療連携拠点病院院内がん登録標準登録様式（2016年度版修正版）に準拠する。
6. 部位及び組織コードについてはICD-O-3(International Classification of Diseases for Oncology, Third Edition)により分類した。



1. 部位別登録件数（総数）
2. 部位別登録件数（上位10部位）
3. 部位別・年齢階層別登録件数（上位10部位）
4. 部位別・組織診断別登録件数（主要5部位）
5. 部位別ステージ分布（上位10部位）
6. 部位別・治療行為別登録件数（上位10部位）

1. 部位別登録件数（総数）

部位名	第 1 段階 ICD-O-3形態コード	第 2 段階 ICD-O-3部位コード	男性	女性	登録数 (合計)
口腔・咽頭		C00-C14	11	2	13
食道		C15	20	7	27
胃		C16	112	54	166
結腸		C18	69	48	117
直腸		C19-C20	37	16	53
大腸(再掲)		C18-C20	(106)	(64)	(170)
肝及び肝内胆管		C22	24	9	33
胆嚢・胆管		C23-C24	18	14	32
膵臓		C25	15	23	38
喉頭		C32	1	0	1
肺		C33-C34	129	37	166
骨・軟部		C40-C41,C47,C49	1	3	4
皮膚(黒色腫を含む)		C44	16	25	41
乳房		C50	0	107	107
子宮頸部		C53	0	42	42
子宮体部		C54	0	17	17
卵巣		C56	0	14	14
前立腺		C61	148	0	148
膀胱		C67	62	13	75
腎・他の尿路		C64-C66、C68	26	18	44
脳・中枢神経系		C700,C71,C722-C729,C751-C753	13	18	31
甲状腺		C73	1	3	4
悪性リンパ腫	959-972/974-975		33	18	51
多発性骨髄腫	973-976		5	5	10
白血病	980-994		1	9	10
他の造血器腫瘍	995-998	C421	14	7	21
その他		第 1 段階、第 2 段階で変換された以外の症例	14	9	23
登録全体数			770	518	1,288

2. 部位別登録件数（上位10部位）全体

順位	部位コード	部位名	割合	件数
1	C16	胃	12.9%	166
2	C33-C34	肺	12.9%	166
3	C61	前立腺	11.5%	148
4	C18	結腸	9.1%	117
5	C50	乳房	8.3%	107
6	C67	膀胱	5.8%	75
7	C19-C20	直腸	4.1%	53
8		悪性リンパ腫	4.0%	51
9	C64-C66、C68	腎・他の尿路	3.4%	44
10	C53	子宮頸部	3.3%	42
※大腸（再掲）(C18-C20) 168件		合計	75.2%	969



部位別・登録件数(性別上位10部位)

男性

順位	形態・部位コード	部位名	割合	件数
1	C61	前立腺	19.2%	148
2	C33-C34	肺	16.8%	129
3	C16	胃	14.5%	112
4	C18	結腸	9.0%	69
5	C67	膀胱	8.1%	62
6	C19-C20	直腸	4.8%	37
7	959-972/974-975	悪性リンパ腫	4.3%	33
8	C64-C66、C68	腎・他の尿路	3.4%	26
9	C22	肝及び肝内胆管	3.1%	24
10	C15	食道	2.6%	20
合計			85.7%	660


※大腸（再掲）（C18-C20） 106件

女性


順位	形態・部位コード	部位名	割合	件数
1	C50	乳房	20.7%	107
2	C16	胃	10.4%	54
3	C18	結腸	9.3%	48
4	C53	子宮頸部	8.1%	42
5	C33-C34	肺	7.1%	37
6	C44	皮膚(黒色腫を含む)	4.8%	25
7	C25	脾臓	4.4%	23
8	C64-C66、C68	腎・他の尿路	3.5%	18
8	C100、C71、C722-729、C751-754	脳・中枢神経系	3.5%	18
8	959-972/974-975	悪性リンパ腫	3.5%	18
9	C54	子宮体部	3.3%	17
10	C19-C20	直腸	3.1%	16
合計			81.7%	423

※大腸（再掲）（C18-C20） 64件


男性




女性



男性



女性




3. 部位別・年齢階層別登録件数（上位10部位）





全体

順位	部位コード	部位名	合計	0～9歳	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80～89歳	90歳以上
1	C16	胃	166			1		4	10	29	62	50	10
1	C33-34	肺	166				1	3	11	34	68	43	6
2	C61	前立腺	148					1	7	39	77	23	1
3	C18	結腸	117				3	2	9	23	40	32	8
4	C50	乳房	107			1	4	14	27	33	10	17	1
5	C67	膀胱	75					3	5	11	18	27	11
6	C19-C20	直腸	53					4	6	17	15	9	2
7	959-972/974-975	悪性リンパ腫	51			1		2	7	8	15	16	2
8	C64-C66、C68	腎・他の尿路	44				1	3	3	16	12	9	
9	C53	子宮頸部	42			4	13	13	4	4	2	2	
10	C44	皮膚(黒色腫を含む)	41					2	1	2	12	14	10
合計			1,010	0	0	7	22	51	90	216	331	242	51


※大腸（再掲）（C18-C20） 170件

男女全体







4. 乳房




5. 膀胱




6. 直腸




7. 悪性リンパ腫




8. 腎・他の尿路



9. 子宮頸部



10. 皮膚(黒色腫を含む)




3. 部位別・年齢階層別登録件数（上位10部位）


男性

順位	形態・部位コード	部位名	合計	0～9歳	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80～89歳	90歳以上
1	C61	前立腺	148					1	7	39	77	23	1
2	C33-C34	肺	129				2	10	30	49	33	5	
3	C16	胃	112			1		3	5	23	45	30	5
4	C18	結腸	69				3	1	6	13	24	21	1
5	C67	膀胱	62					3	5	9	15	24	6
6	C19-C20	直腸	37				3	3	15	13	2	1	
7	959-972/974-975	悪性リンパ腫	33				1	6	3	9	13	1	
8	C64-C66、C68	腎・他の尿路	26				1	3	3	7	6	6	
9	C22	肝及び肝内胆管	24					2	2	5	8	4	3
10	C15	食道	20						4	6	7	3	
合計			660	0	0	1	10	32	80	173	230	118	16

※大腸（再掲）（C18-C20） 106件




Age Group (軸)	Percentage (%)
0~9歳	0
10~19歳	0
20~29歳	0
30~39歳	0
40~49歳	0
50~59歳	0
60~69歳	0
70歳以上	75




年齢層	割合 (%)
0～9歳	5
10～19歳	10
20～29歳	15
30～39歳	20
40～49歳	25
50～59歳	30
60～69歳	35
70歳以上	35

Age Group	Percentage (%)
0~9歳	0.5
10~19歳	0.5
20~29歳	0.5
30~39歳	0.5
40~49歳	0.5
50~59歳	0.5
60~69歳	10.5
70~79歳	15.5
80~89歳	10.5
90歳以上	0.5

9. 肝及び肝内胆管



10. 食道




3. 部位別・年齢階層別登録件数（上位10部位）


女性

順位	部位コード	部位名称	合計	0～9歳	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80～89歳	90歳以上
1	C50	乳房	107			1	4	14	27	33	10	17	1
2	C16	胃	54					1	5	6	17	20	5
3	C18	結腸	48					1	3	10	16	11	7
4	C53	子宮頸部	42			4	13	13	4	4	2	2	
5	C33-C34	肺	37				1	1	1	4	19	10	1
6	C44	皮膚(黒色腫を含む)	25					1	1	1	6	8	8
7	C25	膵臓	23					1	2	6	6	7	1
8	C64-C66、C68	腎・他の尿路	18							9	6	3	
8	C700,71,C722-729,C751-753	脳・中枢神経系	18				1	2	2	5	5	3	
8	959-972/974-975	悪性リンパ腫	18			1		1	1	5	6	3	1
9	C54	子宮体部	17				1	4	6	6			
10	C19-C20	直腸	16					1	3	2	2	7	1
合計			423	0	0	6	20	40	55	91	95	91	25


※大腸（再掲）（C18-C20） 64件




1. 乳房




2. 胃







3. 結腸




4. 子宮頸部







8. 脳・中枢神経系




8. 悪性リンパ腫



9. 子宮体部



10. 直腸





4. 部位別・組織診断別登録件数（主要5部位）


部位コード	部位名称	組織診断名コード	組織診断名称	男性	女性	合計
C16	胃	8000/3	悪性新生物	2	2	4
		8010/3	癌腫	0	1	1
		8140/3	腺癌	18	11	29
		8211/3	管状腺癌	71	27	98
		8244/3	MANEC	1	0	1
		8260/3	乳頭状腺癌	6	2	8
		8480/3	粘液腺癌	3	0	3
		8490/3	印環細胞癌	4	10	14
		8936/1	GIST、悪性度不明確	6	2	8
C18-C20	大腸	8000/3	悪性新生物	8	7	15
		8140/3	腺癌	1	1	2
		8210/2	腺腫性ポリープ内上皮内腺癌	15	4	19
		8211/3	管状腺癌	66	44	110
		8240/31	NET G 1	1	0	1
		8243/3	杯細胞カルチノイド	0	1	1
		8249/32	NET G 2	1	1	2
		8260/3	乳頭状腺癌	6	5	11
		8480/3	粘液腺癌	7	1	8
		8936/1	GIST、悪性度不明確	1	0	1
C22	肝臓	8160/3	胆管癌	4	2	6
		8170/3	肝細胞癌	13	5	18
		8503/3	浸潤成分を伴う導管内乳頭状腫瘍	0	1	1
C33-C34	肺	8000/3	悪性新生物	25	7	32
		8010/3	癌腫	2	0	2
		8013/3	大細胞神経内分泌癌	2	1	3
		8022/3	多形細胞癌	1	0	1
		8041/3	小細胞癌	7	1	8
		8070/3	扁平上皮癌	27	1	28
		8071/3	角化型扁平上皮癌	1	0	1
		8072/3	非角化型扁平上皮癌	4	1	5
		8140/2	上皮内腺癌	1	4	5
		8140/3	腺癌	28	10	38
		8230/3	充実型腺癌	4	0	4
		8246/3	神経内分泌癌	1	0	1
		8250/3	置換型腺癌	1	1	2
		8253/3	浸潤性粘液性腺癌	3	1	4
		8260/3	乳頭状腺癌	16	7	23
		8265/3	微小乳頭型線癌	1	0	1
		8480/3	粘液腺癌	0	1	1
		8550/3	腺房細胞癌	4	2	6
		8560/3	腺扁平上皮癌	1	0	1
C50	乳房	8000/3	悪性新生物	0	2	2
		8010/3	癌腫	0	2	2
		8070/3	扁平上皮癌	0	2	2
		8140/3	腺癌	0	1	1
		8260/3	乳頭状腺癌	0	1	1
		8480/3	粘液腺癌	0	5	5
		8500/2	非浸潤性乳管癌	0	2	2
		8500/31	浸潤性乳管癌 腺管形成型	0	25	25
		8500/32	浸潤性乳管癌 充実型	0	16	16
		8500/33	浸潤性乳管癌 硬性型	0	42	42
		8500/39	浸潤性導管癌 その他	0	3	3
		8501/3	面皰癌	0	1	1
		8520/3	小葉癌	0	4	4
		9120/3	血管肉腫	0	1	1

5.部位別ステージ分布(上位10部位)


部位コード	部位名	合計	治療前ステージ (UICC)					
			0期	I期	II期	III期	IV期	不明
C16	胃	166		96	10	16	26	18
C18	結腸	117	4	25	27	23	13	25
C19-C20	直腸	53	2	15	10	11	9	6
C18-C20	大腸（再掲）	170	6	40	37	34	22	31
C33-C34	肺	166	2	63	20	22	47	12
C50	乳房	107	5	48	34	9	2	9
C53	子宮頸部	42	27	6	3	0	3	3
C61	前立腺	148		70	39	12	15	12
C64-C66、C68	腎・他の尿路	44	8	28	3	1	4	0
C67	膀胱	75	35	13	17	4	2	4
	悪性リンパ腫	51		14	9	2	17	9




直腸(C19-C20) 治療前ステージ(UICC)




大腸(再掲)(C18-C20) 治療前ステージ(UICC)




肺(C33-C34) 治療前ステージ(UICC)




乳房(C50) 治療前ステージ(UICC)




子宮頸部(C53) 治療前ステージ(UICC)




前立腺(C61) 治療前ステージ(UICC)




腎・他の尿路(C64-66、68) 治療前ステージ(UICC)




膀胱(C67) 治療前ステージ(UICC)



悪性リンパ腫 治療前ステージ(UICC)




部位別ステージ分布（上位10部位）



6. 部位別・治療行為別登録件数（上位10部位／胃・結腸・直腸・大腸（再掲））


	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	鏡視下+内視鏡的治療	手術のみ合計	手術+化学療法	化学療法のみ	その他	総計
胃(C16)	14	21	62	7	104	17	19	26	166
結腸(C18)	14	27	23	3	67	21	3	26	117
直腸(C19-C20)	1	15	8	0	24	11	3	15	53
大腸（再掲）(C18-C20)	15	42	31	3	91	32	6	41	170

※その他には診断のみ、経過観察のみ、対症療法、初回治療終了後が含まれます。




※手術には外科的治療、鏡視下治療、内視鏡的治療が含まれます。

直腸(C19-C20)



大腸(再掲)(C18-C20)




※手術には外科的治療、鏡視下治療、内視鏡的治療が含まれます。

部位別・治療行為別登録件数（上位10部位／肺・子宮頸部）

	外科的 治療	鏡視下 治療	外科的治 療+鏡視 下治療	手術のみ 合計	手術+化 学療法	化学療法 のみ	化学+放 射線療法	放射線療 法のみ	その他	総計
肺(C33-C34)	25	19	0	44	15	29	5	2	71	166
子宮頸部(C53)	26	5	1	32	3	1	0	0	6	42

※その他には診断のみ、経過観察のみ、対症療法、初回治療終了後が含まれます。





※手術には外科的治療、鏡視下治療、内視鏡的治療が含まれます。

部位別・治療行為別登録件数（上位10部位／乳房・前立腺）

	外科的 治療	鏡視下治 療	手術のみ 合計	手術＋ 化学療法	手術＋ 放射線療法	手術＋ 内分泌療法	手術＋化学 ＋放射線療 法	手術＋化学 ＋内分泌療 法	手術＋化学 ＋放射線＋ 内分泌療法	手術＋放射 線＋内分泌 療法	放射線＋内 分泌療法	放射線療法 のみ	内分泌療法 のみ	その他	総計
乳房 (C50)	13	0	13	18	5	24	5	7	3	12	0	8	1	11	107
前立腺 (C61)	0	26	26	0	0	54	0	0	0	1	10	0	35	22	148

※その他には診断のみ、経過観察のみ、対症療法、初回治療終了後が含まれます。




※手術には外科的治療、鏡視下治療、内視鏡的治療が含まれます。

部位別・治療行為別登録件数（上位10部位／腎、他の尿路・膀胱）

	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡 的治療	外科的+ 内視鏡 的治療	鏡視下+ 内視鏡的 治療	手術の み合計	手術+化 学療法	手術+放 射線療法	手術+化 学+放射 線療法	手術+そ 他の治 療	化学+放 射線療法	化学療法 のみ	放射線 療法のみ	その他の 治療	その他	総計
腎・他の尿路 (C64-C66、C68)	1	30	0	0	1	32	3	0	1	0	0	1	0	0	7	44
膀胱(C67)	0	1	37	2	2	42	13	2	0	9	1	2	1	1	5	76

※その他には診断のみ、経過観察のみ、対症療法、初回治療終了後が含まれます。




※手術には外科的治療、鏡視下治療、内視鏡的治療が含まれます。

部位別・治療行為別登録件数（上位10部位／悪性リンパ腫）

	外科的 治療	鏡視下治 療	内視鏡的 治療	手術のみ 合計	手術＋化 学療法	手術＋化 学療法＋ 放射線療 法	化学療法 のみ	放射線 療法のみ	化学療法 ＋放射線 療法	その他の 治療	その他	総計
悪性リンパ腫	3	1	1	5	1	1	20	3	5	4	12	51

※その他には診断のみ、経過観察のみ、対症療法、初回治療終了後が含まれます。



※手術には外科的治療、鏡視下治療、内視鏡的治療が含まれます。